

Apskaita Ošupis - Palanga - Giruliai

Data: 2013-01-22 10.30-15.30 val.

Oras: oras idealus, be vėjo, vandens paviršius lygus, -10 C, rūkelis mažina matomumą, bet ne tiek, kad gagų nepastebėtum

Taškas	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13
Laikas	10.30-15.30 val.		10.30-15.30 val.										
Rūšis	Žiemojančių paukščių - Sibirinių gagų apskaita												
Polstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stebėta su žiūronais Nikon Monarch 8X42 ir teleskopu Nikon ED

Pastaba: Sibirinių gagų sistemingai ieškojau visą žiemą, ant Palangos tilto ir Nemirsetoje, Plazės rezervate, kur įmanoma būtų tikėtis gagų stebėjau 1 Akvatorijos būklės vertinimas: Jokių esminių pokyčių lyginant su ankstesniais metais nepastebėta, tačiau mokslininkų tarpe sklandanti mintis, kad i Ledinių ančių, mintančių dugno moliuskais, bestuburiais, gausesni pulkai stebėti Plazės rezervato teritorijoje ties Plazės ežeru, tačiau akivaizdus jų su

P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 kartų per žiemą, nemačiau nieko panašaus. Išvada: sibirinės gagos pajūryje išnyko ir gaunami pranešimaitik apie pavienius atvejus. invaziniai grundalai sunaikino midijas, mitybinę bazę, verta detalaus tyrimo. KU mokslininkai teigia, kad priekrantėje midijos praktiškai išnyko. Tačiau midijų yra gil mažėjimas.

liau, tikriausiai ir gagoms pasiekiamuose gyliuose.