

**KALVIŲ ATKURIAMASIS SKLYPAS  
2013 metai**

**Upinė žuvėdra (Sterna hirundo)**

| Stebėtojas   | Apskaitos data ir laikas | Stebėjimų vieta                    | Lizdų skaičius | Stebėtų paukščių elgsenos ypatumai | Oro sąlygos                          | Pastabos             |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| E.Paplauskis | 2013 06 02               | Klaipėdos rajonas, Kalvių karjeras | ?              | 3 žuvėdros Skraidė, nerimavo       | + 17 C, be kritulių, nevėjuota       | Ne pagrindinė salose |
| E.Paplauskis | 2013 06 16               | Klaipėdos rajonas, Kalvių karjeras | 2              | -                                  | +16 C, be lietaus, be stipraus vėjo. | Ne pagrindinė salose |
| žuvėdrų nėra |                          |                                    |                |                                    |                                      |                      |

| Vertinama savybė   | Balai | Išsaugojimo laipsnio įvertinimas   |
|--|-------|--|
| Žmonių lankymasis  | 1,1   | pastebimi atsitiktiniai žmonės   |
| Plaukiojimas motorinėmis transporto priemonėmis                                      | 2,0   | Nenustatyta  |
| Salų ar vandens telkinių pakrančių apžėlimas aukštąja žoline ar sumedėjusia augalija | 4,2   | Salos apžėlia aukštąja žoline augmenija, atžėlė iškirsti krūmai, atželia iškirštų krūmų atžalos. Pavasarį, kai grįžta paukščiai, žolė būna žema. |

**Esamos situacijos įvertinimas**

Būklė, atrodo normali, pagrindinės dvi salos nuolat iškertamos, nuo naujo kvartalo yra sufortmuotas pylimas, pagrindinėse salose perėjimui yra erdvės, tačiau tiršta kirų. 2013 metais pavasaris vėlavo, tačiau kirai grįžo normaliu laiku, o žuvėdros vėliau, galbūt jos tiesiog nebegalėjo įsitvirtinti kirų kolonijoje, nes tie jau turėjo lizdus. 2 poros perėjo mažojoje saloje. 2013 metais iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos numatytas krūmų kirtimas žiemą, susidarius ledui.

**Grėsmės**

Užėlimas krūmais, audinės, lingės. Vis tik gali būti, kad žuvėdros neatsispiria kirų presingui.

**Gretimų teritorijų vertinimas**

Apylinkės intensyviai urbanizuojamos, tačiau negalėčiau teigti, kad žuvėdroms daro įtaką aplinkinių teritorijų urbanizacija. Tiek žuvėdros, tiek kirai, stebimi visiškai miestuose esančiuose karjeruose. Po keletą porų upinės žuvėdros peri visuose aplinkiniuose karjeruose.